


## R-FPG Cuie netede, galvanizate cu zinc, cu cap plin

Cuie netede, galvanizate cu zinc, cu cap plin, pentru construcția structurilor de acoperiș, aplicații de cadre și structuri prefabricate



### Certificat



## Informații despre produs

### Caracteristici

- Geometria cuiului de 34° asigură compatibilitatea acestuia cu majoritatea uneltelor de top de pe piață
- Acoperirea specială a cuiului garantează instalarea simplă și optimizarea calității îmbinărilor
- Designul special al cuiului previne ruperea lemnului
- Hârtia cerată împiedică deteriorarea benzii din cauza umezelii
- Cuie pe bandă (de hârtie) pentru productivitate crescută și mai puține întreruperi datorate reîncărcării
- Acoperirea cu zinc de min. 12 μm asigură o protecție excelentă împotriva coroziunii
- Conțin 1,2 sau 3 doze de gaz în funcție de numărul de cuie din cutie
- Gama variată de acoperiri și finisaje ale cuielor garantează utilizarea pentru aplicații diverse

### Produse corespondente

- Doză gaz pentru R-WW90II
- R-WW90II Pistolul cu gaz pentru aplicații de cadre din lemn

### Aplicații

- Fixarea cofrajelor
- Instalarea acoperișurilor
- Instalarea scândurilor de acoperiș și a contrașipcilor
- Construcția fațadelor și a plafoanelor
- Asamblarea și construcția teraselor, a foișoarelor și a magaziilor
- Construcția caselor din lemn

### Material de bază

- Chereștea
- Placaj
- Placă aglomerată
- Lemn

### Atenție



## Date tehnice

Index	Diametru element	Lungime	Tip cap	Tijă	Finalizare cu	Colațio- nare	Elemente de fixare	Cantita- tea de	Celule de gaz / cu-	Greuta- tea cutiei	Greutate exterio-	EAN
	[mm]	[mm]					[buc]	[buc]	[buc]	kg	kg	
R-FPG-2863	2.8	63	Cap plin	Netedă	galvanică Acoperire	34° hârtie laminată	44	3300	3	11.57	11.57	59066754 84501
R-FPG-3163	3.1	63	Cap plin	Netedă	galvanică Acoperire	34° hârtie laminată	44	3300	3	13.02	13.02	59066754 84518
R-FPG-3175	3.1	75	Cap plin	Netedă	galvanică Acoperire	34° hârtie laminată	44	2200	3	10.33	10.33	59066754 84525
R-FPG-3190	3.1	90	Cap plin	Netedă	galvanică Acoperire	34° hârtie laminată	44	2200	2	12.14	12.14	59066754 84532