

D-WB Papuc de grindă tip A

Papuc de grindă în formă de U utilizat în cadrul construcțiilor din lemn pentru fixarea grinzilor



Aprobări și Rapoarte

- ETA-12/0523



Informații despre produs

Caracteristici

- Utilizat ca element de legătură în cadrul construcțiilor din lemn
- Grosimea plăcii metalice: 2,0 mm
- Fabricată din oțel cu strat de zinc galvanizat pentru o rezistență sporită la coroziune
- Grosimea protecției anticorozive de minimum 8μm

Aplicații

- Construcții din lemn
- Grinzi principale, secundare sau alte conexiuni
- Structurile acoperișurilor din lemn
- Chioșcuri, case de lemn, foșoare, hale

Material de bază


Informații tehnice

- Chereștea

Ghid de instalare


1. Alegeți dimensiunea potrivită a elementului de îmbinare.
2. Setează elementul de îmbinare în locul și poziția solicitate.
3. Fixați elementul de îmbinare folosind cuie de ancorare sau șuruburi adecvate.
4. Asezați un alt element de îmbinare și fixați-l în siguranță.

Informații despre produs



Cod produs	Dimensiuni conector			Număr găuri		
	Dimensiuni		s x X	pe rând	Ø4.6	Ø10.8
	B	H				
	[mm]					
D-WB-411	40	110	-	4	2 x 7 + 2 x 7	2 x 1
D-WB-510	50	105	-	4	2 x 7 + 2 x 7	2 x 1
D-WB-516	50	165	2 x 50	7	2 x 13 + 2 x 7	2 x 3
D-WB-610	60	100	-	4	2 x 7 + 2 x 4	2 x 1
D-WB-613	60	130	1 x 50	5	2 x 9 + 2 x 5	2 x 2
D-WB-712	70	125	1 x 50	5	2 x 9 + 2 x 5	2 x 2
D-WB-812	80	120	1 x 50	5	2 x 9 + 2 x 5	2 x 2
D-WB-815	80	150	1 x 60	6	2 x 11 + 2 x 6	2 x 2
D-WB-818	80	180	2 x 60	8	2 x 15 + 2 x 8	2 x 3
D-WB-914	90	145	2 x 60	6	2 x 11 + 2 x 6	2 x 2
D-WB-1014	100	140	1 x 60	6	2 x 11 + 2 x 6	2 x 2
D-WB-1020	100	200	2 x 60	9	2 x 17 + 2 x 9	2 x 3

Date performanță de bază



Diagramă de încărcare

Product Code	Rezistență la încărcare		
	Caracteristici	Design	Recomandat
	[kN]	[kN]	[kN]
D-WB-411	9.45	3.10	2.20
D-WB-510	9.45	3.10	2.20
D-WB-516	17.20	5.60	4.00
D-WB-610	16.09	5.20	3.70
D-WB-613	12.78	4.10	3.00
D-WB-712	17.56	5.70	4.10
D-WB-812	17.56	5.70	4.10
D-WB-815	21.94	7.10	5.10
D-WB-818	26.95	8.80	6.30
D-WB-914	26.95	8.80	6.30
D-WB-1014	35.50	11.50	8.20
D-WB-1020	35.50	11.50	8.20

Date tehnice

Cod produs	Dimensiuni conector			Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
	Dimensiuni [mm]		s x X [mm]	Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
D-WB-411 ¹⁾	40	110	-	50	50	900	15.2	15.2	303.4	5906675412122
D-WB-510 ¹⁾	50	105	-	50	50	1200	14.8	14.8	385.2	5906675412221
D-WB-516 ¹⁾	50	165	2 x 50	40	40	960	17.7	17.7	455.6	5906675418124
D-WB-610 ¹⁾	60	100	-	20	20	800	6.0	6.0	268.1	5906675412320
D-WB-613 ¹⁾	60	130	1 x 50	40	40	960	14.5	14.5	377.5	5906675412429
D-WB-712 ¹⁾	70	125	1 x 50	20	20	720	7.4	7.4	295.5	5906675412528
D-WB-812 ¹⁾	80	120	1 x 50	20	20	720	7.3	7.3	293.3	5906675412726
D-WB-815 ¹⁾	80	150	1 x 60	25	25	600	10.7	10.7	286.3	5906675412825
D-WB-818 ¹⁾	80	180	2 x 60	25	25	600	13.5	13.5	354.8	5906675418223
D-WB-914 ¹⁾	90	145	2 x 60	25	25	600	11.8	11.8	313.6	5906675412924
D-WB-1014 ¹⁾	100	140	1 x 60	25	25	600	11.1	11.1	296.9	5906675412023
D-WB-1020 ¹⁾	100	200	2 x 60	20	20	480	12.2	12.2	322.2	5906675418025

1) ETA-12/0523