

RawlGRINDER

POLIZOR UNGHIULAR
R-PAG18-PV-XL2 PE
ACUMULATOR LI-ION DE 18V

Polizorul unghiular pe acumulator PAG18-PV-XL2 este alternativa perfectă la sculele tradiționale alimentate cu fir. Acumulatorul de 18V, RawlBattery, este interschimbabil cu toate uneltele din seria Rawlplug 18V, ceea ce crește utilitatea acestuia.



CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

Sistemul electronic de frânare a motorului oprește discul imediat ce polizorul unghiular este oprit, oferind o protecție suplimentară

Întreprătorul de siguranță previne pornirea neintenționată a uneltei

Motorul puternic fără perii asigură o eficiență ridicată și crește durata de viață a sculei

Controlul vitezei de rotație facilitează selectarea parametrilor de funcționare corespunzători, în funcție de accesoriile utilizate

Pornirea soft sporește confortul la utilizare

Angrenajul este produs din oțel de înaltă calitate, ceea ce se traduce prin durabilitatea dispozitivului

Mânerul cauciucat, cu un design ergonomic, asigură o prindere mai bună, crește aderența și confortul de muncă

Cei doi acumulatori Li-Ion de 5.0 Ah combinați cu încărcătorul rapid (50 min) inclus în set garantează funcționarea neîntreruptă



MATERIALE DE BAZĂ



Oțel



Beton



Oțel inoxidabil



Cărămidă



Materiale ceramice



Lemn






Polizorul unghiular R-PAG18-PV-XL2 are o construcție sofisticată și durabilă, rezistentă la praf și lucrări pe termen lung. Cei doi acumulatori și încărcătorul de 50 de minute incluse în set garantează funcționarea fără întreruperi inutile.

APLICAȚII

Construcții din lemn: șlefuirea/decojirea lemnului

Șlefuirea și tăierea în materiale din oțel și oțel carbon








Șlefuirea și tăierea betonului sau a prefabricatelor



INFORMAȚII PRODUS

Index	Tip motor	Tensiune alimentare	Diametru disc	Capacitate acumulator	Viteză de rotație	Oprire rapidă	Greutate fără acumulator	Greutate cu acumulator
		[V]	[mm]	[Ah]	[rpm]		[kg]	[kg]
RawGrinder R-PAG18-PV-XL2	fără perii	18	125	5.0	4500/6000/9000	Da	2.5	3.15

PRODUSE ASOCIATE

<p>Disc diamantat Turbo Extreme RT-DDT-125</p>  <p>Disc diamantat Turbo Extreme pentru tăiere în beton armat și alte materiale dure</p>	<p>Disc diamantat standard RT-DDB-125</p>  <p>Disc diamantat standard pentru tăiere în beton și alte materiale</p>	<p>Disc diamantat Ultra Subțire RT-DDC-125</p>  <p>Disc diamantat Ultra Subțire pentru tăiere în plăci ceramice, gresie, faianță și marmură</p>	<p>Disc diamantat Multi RT-DDE</p>  <p>Disc diamantat Multi pentru tăiere în diverse materiale, inclusiv aluminiu, cupru și plastic</p>
<p>Disc abraziv performant pentru tăiere în oțel RT-CDM-125/1</p>  <p>Disc abraziv pentru tăiere în oțel</p>	<p>Disc abraziv pentru tăiere în oțel inoxidabil RT-CDI-125/1</p>  <p>Disc abraziv performant pentru tăiere în oțel inoxidabil</p>	<p>Disc abraziv performant pentru tăiere în piatra RT-CDS</p>  <p>Disc abraziv de înaltă performanță pentru tăierea pietrei</p>	<p>Disc casetat de șlefuit premium RT-FDI</p>  <p>Disc casetat de șlefuit premium pentru oțel și oțel inoxidabil</p>

OFERTĂ

Index	Unealtă	Acumulatori LI-Ion R-BAT-185001 [5.0 Ah]	Cutie R-RC-4414	Pachet [cutie]	Încărcător rapid 6.5 A R-CHR-186501	Instrucțiuni de utilizare	Mănuși de protecție	Codul EAN
RAWLGRINDER R-PAG18-PV								
R-PAG18-PV-XL2	1	2	1	-	1	1	1	5906675506241
R-PAG18-PV-S	1	-	1	-	-	1	-	5906675506173
R-PAG18-PV-XS	1	-	-	1	-	1	-	5906675506111