

Fierăstrăul circular pe acumulator R-PCS18 este proiectat pentru tăierea longitudinală și transversală a lemnului și a materialelor pe bază de lemn. Acumulatorul de 18V RawlBattery este interschimbabil cu toate uneltele din seria Rawlplug 18V, ceea ce crește utilitatea acestuia.



CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

Discul de fierăstrău circular cu un diametru de 165 mm și 18 dinți permite tăierea eficientă a materialelor de până la 57 mm grosime

Reglarea comodă și precisă a unghiului de tăiere și adâncimea de tăiere sporesc confortul de utilizare

Talpa fierăstrăului din aluminiu turnat sub presiune asigură o ghidare confortabilă și stabilă a sculei electrice

Cei doi acumulatori Li-Ion de 5.0 Ah combinați cu încărcătorul rapid (50 min) inclus în set garantează funcționarea neîntreruptă

Lampa cu LED a liniei de tăiere asigură confortul și siguranța în timpul utilizării

Mânerul cauciucat, cu un design ergonomic, asigură o prindere mai bună, crește aderența și confortul de muncă



MATERIALE DE BAZĂ



Lemn



Placaje



Plăci MDF sau HDF



Plăci aglomerate, plăci OSB



Pardoseli din compozit





Fierăstrăul circular R-PCS18-XL2 este echipat cu un disc cu diametru de 165 mm, care permite tăierea lemnului și a materialelor pe bază de lemn cu o grosime de până la 57 mm. Reglarea înclinării pânzei de ferăstrău permite tăierea la un unghi de până la 50°. Sistemul electronic de frânare a motorului crește siguranța utilizării. Cei 2 acumulatorii și încărcătorul de 50 de minute incluși în set garantează funcționarea fără întreruperi inutile.

APLICAȚII

Tăierea transversală și longitudinală a lemnului

Tăierea placajelor, tăierea plăcilor aglomerate simple sau laminate

Tăierea plăcilor de tip OSB, tăierea plăcilor MDF și HDF

Tăierea parchetului din lemn, tăierea pardoselilor compozite



INFORMAȚII PRODUS

Index	Motor	Tensiune alimentare [V]	Capacitate acumulator [Ah]	Diametru disc [mm]	Diametru ax [mm]	Viteză de rotație [rpm]	Adâncime de tăiere la 90°	Adâncime de tăiere la 45°	Greutate fără baterie [kg]	Greutate cu baterie [kg]
RawSaw R-PCS18-XL2	standard	18	5.0	165	20	4000	57	40	3.2	3.8









PRODUSE ASOCIATE

Disc de fierăstrău circular
pentru tăierea lemnului
165 mm



RT-CSBW-165T18
RT-CSBW-165T24
RT-CSBW-165T30
RT-CSBW-165T40

OFERTĂ

Index	Unealtă	Acumulatori Li-Ion R-BAT-185001 [5.0 Ah]	Cutie R-RC-4414	Pachet [cutie]	Încărcător rapid 6.5 A R-CHR-186501	Instrucțiuni de utilizare	Mănuși de protecție	Codul EAN
RAWLSAW R-PCS18								
R-PCS18-XL2	1	2	1	-	1	1	1	5906675506258
R-PCS18-S	1	-	1	-	-	1	-	5906675506180
R-PCS18-XS	1	-	-	1	-	1	-	5906675506128