

Șurubelnița pe acumulator R-PDD18-P100-XL2 este o unealtă versatilă cu o construcție extrem de durabilă. Acumulatorul RawlBattery 18V este interschimbabil cu întreaga gamă de unelte din seria Rawlplug 18V, ceea ce crește utilitatea acestuia.



CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

Mandrina metalică fără cheie, de 13 mm, pentru montarea mai ușoară a burghiilor

Găurire cu percuție în cărămidă și beton ușor

Cele 14+2 poziții reglabile pentru controlul cuplului asigură fixarea precisă cu șuruburi de dimensiuni diferite în funcție de tipul de substrat

Mandrina fără cheie, de 13 mm, facilitează instalarea tuturor accesoriilor

Piese pentru angrenaje planetare sunt realizate din oțel de înaltă calitate pentru a crește durata de viață a uneltei

Motorul puternic fără perii asigură o eficiență ridicată a mecanismului și crește durata de viață a sculei

Mâner auxiliar ușor de montat pentru un control mai bun al sculei electrice în timpul realizării găurilor

Setul include 2 acumulatori Li-Ion cu o capacitate de 5.0 Ah și un încărcător rapid de 50 de minute care garantează continuitatea lucrărilor, fără întreruperi



MATERIALE DE BAZĂ

Tablă zincată

Oțel inoxidabil

Plastic

Lemn

Cherestea

Placă OSB

Cărămidă





Șurubelnița pe acumulator R-PDD18-P100-XL2 se caracterizează printr-o construcție rafinată și durabilă. Angrenajul planetar puternic generează un cuplu de până la 100 Nm și o viteză de rotație de până la 2100 rpm. Acest lucru permite utilizarea sculei electrice într-o gamă largă de aplicații de înșurubare / deșurubare și găurire. Cei doi acumulatori și încărcătorul de 50 de minute incluse în set garantează funcționarea fără întreruperi inutile.

APLICAȚII

Construcții din lemn: fixarea șuruburilor până la 6 mm

Construcții metalice: asamblarea șuruburilor metrice (până la M6)

Dibluri pentru fixarea cadrelor și altele de până la 14 mm (de ex. FF1, 4ALL)

Găurire în foi de tablă 13 mm x 2 mm grosime

Construcții din lemn: găurire în lemn sau PAL (până la 80 mm)

Găurire în cărămizi și cărămizi cu goluri (până la 16 mm)











INFORMAȚII PRODUS

Index	Motor	Tensiune alimentare [V]	Capacitate baterie [Ah]	Cuplu maxim [Nm]	Interval strângere mandrină [mm]	Număr trepte viteză	Treaptă viteză 1 [rpm]	Treaptă viteză 2 [rpm]	Greutate fără acumulator [kg]	Greutate cu acumulator [kg]
RawDriver R-PDD18-P100-XL2	fără perii	18	5.0	100	13	2	0-550	0-2100	2.1	2.75

PRODUSE ASOCIATE

<p>Șurub autofiletant R-PTK</p> 	<p>Șurub autofiletant R-PVS</p> 	<p>Diblu universal premium 4ALL</p> 	<p>Diblu din plastic premium R-FF1-L</p> 
<p>Șurub autofiletant cu cap șaibă pentru lemn</p>	<p>Șurub autofiletant pentru lemn cu cap înecat</p>	<p>Diblu din nailon cu perfor- manță înaltă pentru toate tipurile de substrat</p>	<p>Diblu premium pentru cadre cu spectru larg de aplicații</p>
<p>Bit pentru șurubelnițe RT-BIT-TORX</p> 	<p>Mandrină pentru biți RT-BIT-ADAP/2M</p> 	<p>Mandrină pentru biți cu schimbare rapidă RT-BIT-ADAP/QC</p> 	<p>Burghiu pentru lemn RT-AWD</p> 
<p>Bit pentru șurubelnițe, din clasa premium, cu cap Torx</p>	<p>Mandrină cu 2 magneți pentru stabilitatea și susținerea bitu- lui și a șurubului</p>	<p>Mandrină cu schimbare rapidă pentru aplicații care necesită o gamă diversificată de șuruburi</p>	<p>Burghiu pentru găurire rapidă în lemn</p>

OFERTĂ

Index	Unealtă	Acumulatori Li-Ion R-BAT-185001 [5.0 Ah]	Cutie R-RC-4414	Pachet [cutie]	Încărcător rapid 6.5 A R-CHR-186501	Instrucțiunile de utilizare	Mănuși de protecție	Codul EAN
RAWLDRIVER R-PDD18-P100								
R-PDD18-P100-XL2	1	2	1	-	1	1	1	5906675506227
R-PDD18-P100-S	1	-	1	-	-	1	-	5906675506159
R-PDD18-P100-XS	1	-	-	1	-	1	-	5906675506098