

# RawlCHARGER

ÎNCĂRCĂTOR 6.5A PENTRU  
BATERIA LI-ION 18V  
R-CHR-186501

RawlChargers sunt dispozitive eficiente pentru încărcarea bateriilor Li-Ion 18V care reprezintă o sursă de alimentare pentru seria de unelte electrice Rawlplug 18V.



CE



## CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

Încărcătorul este compatibil cu toate sculele electrice și bateriile din seria Rawlplug 18V.

Ventilator de răcire pentru o durată de viață mai mare a bateriei și un proces de încărcare optimizat

Încărcare rapidă pentru a asigura continuitatea operațiunilor

Utilizarea unui tip de baterie și încărcător pentru mai multe dispozitive crește confortul de utilizare și reduce costurile

Monitorizarea electronică a procesului de încărcare permite prelungirea duratei de viață a bateriei





Încărcătorul R-CHR-186501 este special conceput pentru bateriile RawlBattery 18V cu capacitate mare. Datorită sistemelor electronice avansate poate fi utilizat și pentru bateriile cu capacitate mai mică (datorită reglării automate a intensității de ieșire)

## APLICAȚII

Compatibil cu toată gama de scule și baterii din seria Rawlplug 18V

Proiectată pentru alimentarea tuturor sculelor electrice din seria Rawlplug 18V



R-BAT-182001  
**RawlBATTERY**



R-BAT-185001  
**RawlBATTERY**

## INFORMAȚII TEHNICE

Index	Tensiune acumulator	Intensitate ieșire	Timp încărcare Baterie 2.0Ah	Timp încărcare Baterie 5.0Ah	Greutate cutie	Greutate bax	EAN
	[V]	[A]	[min]	[min]	[kg]	[kg]	
R-CHR-186501	18	6.5	40	50	0.63	0.63	5906675471457

## PACHETUL CONȚINE

Încărcător  
**R-CHR-186501**



Instrucțiuni de utilizare  
**R-MAN-CHR186501**



## PRODUSE ASOCIATE

Polizor unghiular  
cu acumulator de 18V  
**R-PAG18**



Polizor unghiular cu  
acumulator 125mm și motor  
fără perie

Șurubelniță  
pe acumulator 18V  
**R-PDD18**



Șurubelniță pe acumulator  
cu mandrină 13mm și cuplu  
max.60Nm

Șurubelniță  
pe acumulator de 18V  
**R-PDS18**



Șurubelniță pe acumulator  
pentru șuruburi

Șurubelniță cu impact din  
clasa compactă de 18V  
**R-PID18**



Șurubelniță cu impact cu  
mandrină hexagonală 1/4"  
și pătrată 1/2", cuplu max.  
210Nm

Cheie de impact de 18V  
**R-PIW18**



Cheie de impact cu mandrină  
pătrată 1/2" și cuplu max.  
1000Nm

Ciocan rotopercutor  
SDS-Plus18V  
**R-PRH18**



Ciocan rotopercutor SDS-Plus  
cu energie de impact 2.0J

Baterie 2.0 Ah  
**R-BAT-182001**



Baterie Li-Ion 18V, 2.0AH

Baterie 5.0 Ah  
**R-BAT-185001**



Baterie Li-Ion 18V 5.0 Ah